1. Адресът на клетка се задава чрез:
а) името на работната книга, в която се намира
б) името на областта, в която се намира
в) името на работния лист, в който се намира
г) името на колоната и номера на реда, в които се намира

2. Кое не е адрес на област:
а) B2:C4
б) =C4:E6
в) A3:A8
г) B1:C5

3. Клетката D5 принадлежи на областта от клетки:
а) A1:C8
б) B2:E6
в) C1:G4
г) D1:H4

4. Израз в електронна таблица, в който участват останалите клетки със своите адреси се нарича:
а) функция
б) формула
в) константа
г) променлива

5. Относителен адрес наричаме:
а) адрес на клетка, който не се променя при копиране на формула
б) адрес на клетка, който се променя при копиране на формула

6. Изписаният адрес A$1 е:
а) относителен
б) смесен
в) абсолютен
г) няма такъв адрес

7. Попълнете пропуснатите думи в текста:
Адрес на клетка, който не се променя при копиране на формула се нарича …… абсолютен

8. С функцията AVERAGE се изчислява:
а) минимална стойност
б) максимална стойност
в) обща стойност
г) средноаретмитична стойност

9. Типът за валута в MS Excel е:
а) Currency
б) General
в) Number
г) Text

10. Активирането на Wrap text служи за
а) изписване на символите един под друг
б) разполагане на текст на повече от един ред
в) обединяване на маркирани клетки
г) хоризонтално подравняване на данните

11. В какъв ред да се извърши сортиране, се задава:
а) от текстовата кутия Order на диалоговият прозорец Sort
б) от текстовата кутия Sort on на диалоговият прозорец Sort
в) от текстовата кутия Sort by на диалоговият прозорец Sort
г) чрез поставяне на отметка в полето My data has на диалоговият прозорец Sort

12. Сортиране на данни в електронна таблица по няколко признака се задава в диалоговия прозорец Sort от:
а) от комбинираната кутия Order
б) от комбинираната кутия Sort by
в) от бутона Add Level
г) от комбинираната кутия Sort on

13. За показване на относителен дял на разпределение на определен тип данни се използват:
а) правоъгълни диаграми
б) точкови диаграми
в) кръгови диаграми
г) линейни диаграми

14. От кой панел на менюто Design се сменя областта от таблицата, която е маркирана:
а) Chart Layout
б) Location
в) Type
г) Data

15. При отпечатване на таблица коя опция се използва, за да се събере таблицата на един печатен лист:
а) Fit All Rows on One Page
б) Fit Sheet on One Page
в) No Scaling
г) Fit All Columns on One Page

16. Критерият за филтриране Between означава:
а) по-малко от
б) по-голямо от
в) равно на
г) между

17. Валидиране на данни се нарича:
а) комбиниране, сравняване и анализ на големи количества данни
б) извличане на данни от редове, които отговарят на няколко критерия
в) позволение да се определят какви данни да бъдат въведени в една клетка
г) подреждане на данни по два или повече критерии

18. От кой раздел на диалоговия прозорец Data Validation се задава конкретното условие за валидност на данните:
а) Error Alert
б) Input Message
в) Settings
г) не се задава от този диалогов прозорец

19. Функцията Subtotal се използва за:
а) сумиране на стойности от клетки в дадена област, които отговарят на определен критерий
б) извличане на данни
в) преброяване на клетките в дадена област, които отговарят на зададен критерий
г) междинни пресмятания в електронна таблица

20. Бутонът  се използва за:
а) задаване на ориентацията на данни в клетка
б) обединяване на маркирани клетки
в) разположение на данни в клетка
г) подравняване на данни в клетка

21. Кой от показаните бутони се използва за обединяване на маркирани клетки:
а) 
б) 
в) 
г) 

22. Бутонът  се използва за:
а) изготвяне на справки
б) филтриране на данни
в) създаване на обобщаваща таблица
г) валидиране на данни